


KGRA25FC

Griglie di ripresa portafiltro



Distribuzione

Comfort ad alta
efficienza energetica



Prodotto

KGRA25FC

Impiego

A parete, in ripresa

Costruzione

Griglia in alluminio, contro-telaio in acciaio zincato

CAPITOLATO

Griglia di ripresa ad alette fisse inclinate di 45° con passo 25 mm, portafiltro con cerniera per installazione a soffitto, con filtro spessore 12 mm (su richiesta). Trova applicazione nell'aspirazione di aria viziata, rendendo agevole la periodica manutenzione della cella filtrante.

Su richiesta le griglie possono essere dotate di una guida posteriore che permette l'alloggiamento e la sostituzione del filtro tramite lo scorrimento dello stesso

FISSAGGIO

Standard con clips (con viti su richiesta)


MODELLI E ACCESSORI

La griglia portafiltro è disponibile nelle versioni con cerniera o con doppia cornice (a richiesta).


KSEL serranda di taratura ad alette con movimento contrapposto.

KF0812 cella filtrante piana sp. 12 mm

DISEGNI



VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE





TABELLA DI SELEZIONE

KGRA25FC Modello	A _k m ²	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
KGRA25FC 200x200	0,0227	50	190	-	23	10	50
KGRA25FC 300x200	0,0353	80	280	-	24	10	50
KGRA25FC 400x200	0,0478	110	380	-	26	10	50
KGRA25FC 500x200	0,0604	140	480	-	27	10	50
KGRA25FC 600x200	0,0730	170	570	-	28	10	50
KGRA25FC 800x200	0,0982	220	760	-	30	10	50
KGRA25FC 200x300	0,0352	80	280	-	24	10	50
KGRA25FC 300x300	0,0548	120	430	-	27	10	50
KGRA25FC 400x300	0,0744	170	580	-	28	10	50
KGRA25FC 500x300	0,0940	210	720	-	29	10	50
KGRA25FC 600x300	0,1136	250	870	-	30	10	50
KGRA25FC 800x300	0,1528	330	1160	-	32	10	50
KGRA25FC 200x400	0,0478	110	380	-	26	10	50
KGRA25FC 300x400	0,0744	170	580	-	28	10	50
KGRA25FC 400x400	0,1010	220	770	-	29	10	50
KGRA25FC 500x400	0,1276	280	970	-	31	10	50
KGRA25FC 600x400	0,1542	340	1160	-	32	10	50
KGRA25FC 800x400	0,2073	460	1560	-	33	10	50
KGRA25FC 200x500	0,0603	140	480	-	27	10	50
KGRA25FC 300x500	0,0939	210	720	-	29	10	50
KGRA25FC 400x500	0,1275	280	960	-	31	10	50
KGRA25FC 500x500	0,1611	350	1210	-	32	10	50
KGRA25FC 600x500	0,1947	420	1460	-	33	10	50
KGRA25FC 800x500	0,2619	560	1960	-	34	10	50
KGRA25FC 200x600	0,0729	160	570	-	28	10	50
KGRA25FC 300x600	0,1135	250	870	-	30	10	50
KGRA25FC 400x600	0,1541	340	1160	-	32	10	50
KGRA25FC 500x600	0,1947	430	1460	-	33	10	50
KGRA25FC 600x600	0,2353	510	1760	-	34	10	50
KGRA25FC 800x600	0,3165	690	2350	-	35	10	50
KGRA25FC 200x800	0,0980	220	760	-	30	10	50
KGRA25FC 300x800	0,1526	330	1160	-	32	10	50
KGRA25FC° 400x800	0,2072	440	1560	-	33	10	50
KGRA25FC 500x800	0,2618	560	1960	-	34	10	50
KGRA25FC 600x800	0,3164	680	2350	-	35	10	50
KGRA25FC 800x800	0,4256	910	3150	-	37	10	50



DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

