

Precauzione Sicurezza

- **Prima usando l'unità ricevitore e display, legge attentamente questi istruzioni.**
- **Dopo la lettura gli istruzioni, mantiene gli istruzioni proprietario e l'installazione di manuale un posto sicuro e vicino. Se un utente è cambiato, deve trasferimento il manuale.**
- **Non tentare per installare la sistema d'aria condizionamento o per muovere l'unità ricevitore e display da solo.**



AVVISO

- ◆ Non tenta a installare o riparare questo unità ricevitore e display da solo.
- ◆ Questa unità ricevitore e display contiene non la parte utente-funzionale. Sempre consulta il servizio personale autorizzato per riparare.
- ◆ Quando muovendo, consulta il servizio personale autorizzata per scollegamento e installazione dell'unità ricevitore e display.
- ◆ Assicura che il muro è forte sufficiente a sostenere il peso dell'unità ricevitore e display.
- ◆ Di fatto di malfunzione (Odore di bruciato ecc), immediatamente ferma l'operazione, spegne l'interruttore elettrica e consulta la persona di servizio autenticato.
- ◆ Legge attentamente questa manuale d'installazione prima l'installazione e controllare se l'unità del ricevitore e display è installato correttamente dopo l'installazione.
- ◆ Deve installare l'unità del ricevitore e display con il filo elettrico attrezzatura che è fornito con l'unità.
- ◆ L'unità del ricevitore e display deve essere installato secondo alla regola elettrica nazionale da una specialista d'installazione.
- ◆ Quando vuoi disuso l'unità del ricevitore e il display, consulta il centro autorizzato d'installazione.



CAUZIONE

- ◆ Non usa i gas infiammabili vicino l'unità ricevitore e display.
- ◆ Non versa l'acqua dentro l'unità ricevitore e display filo metallico.
- ◆ Non opera l'unità ricevitore e display con i mani bagnati.
- ◆ Non installa l'unità ricevitore e display nell'locazione dove viene dentro contattare con i gas combustibile, l'olio macchina, gas solfuro, ecc.



CAUZIONE

- ◆ Non preme i bottoni con la cosa puntato.
- ◆ Non tira o piega l'unità ricevitore e display cavo eccessivamente.
- ◆ Non usa l'unità ricevitore e display per altri scopi.
- ◆ Non spruzza un insetticida o altre cose combustibile sull'unità ricevitore e display.
- ◆ Non pulisce l'unità ricevitore e display con il bezoło, solvente o altri prodotti chimici.
- ◆ Non deve dare uno shock all'unità ricevitore e display o disassemblarlo da solo.
- ◆ Evita un localizzazione dove la soluzione acido/alkali o il spruzzo speciale è usato.
- ◆ Sceglie una localizzazione che è secco e soleggiato. non deve esporre al sole direttamente. La temperatura disponibile e fra 0°C(32°F) e 39°C(102°F).
- ◆ Non deve dare la corrente di trazione al cavo a evitare il scolegamento.
- ◆ Se l'unità del ricevitore e il display e installato nell'ospitale o altro posti speciali, non dovrebbe influenzare altri dispositivi elettronici.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)


(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.


Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Gli Indicatori sull'Unità Ricevitore & Display



Installazione dell'Unita del Ricevitore e il Display

Accessori

l'unita del ricevitore e il display (1)	Vite colpito PH, +, 2, M2, L10 (4)	Vite colpito TH, +, 1, M4, L20 (2)	Manuale d'installazione ed uso(1)	Filo elettrico (Lunghezza: 10m)
				

- 1 Toglie il coperto dell'unita del ricevitore e il display dal suo etichetta su suo bottone.
- 2 Apri l'unita del ricevitore e il display.
- 3 Collegare così come si vede in figura un capo del cavo di collegamento all'unità di ricevitore e di indicazione e l'altro capo al connettore DISPLAY della scheda PCB dell'unità .



◆ **Non tenete il cavo dell'unita del ricevitore e il display con il cavo 220V, perchè I cavi controllore remoto ha il voltaggio basso.**

- 4 Assicura l'unita del ricevitore e il display sul muro con due viti.
- 5 Riunisce il coperto dell'unita del ricevitore e il display.



- ◆ **L'unita del ricevitore e il display deve essere installato da una specialista d'installazione.**
- ◆ **Prima l'installazione l'unita del ricevitore e il display, assicura che hai spento la corrente principale.**
- ◆ **Tutti cavi dell'unita del ricevitore e il display dovrebbe essere installato secondo la regola d'impianto elettrico nazionale e deve installarlo sul muro dove non sono toccato dall'utente.**

